

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)"**

**«Анализ динамики наркомании, хронического алкоголизма и алкогольных психозов по показателям социально-гигиенического мониторинга в Республике Саха (Якутия) за период 2015-2020 гг.»**

**Якутск  
2021**

Информация подготовлена по показателям социально-гигиенического мониторинга с использованием материалов Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия).

С медицинской точки зрения алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся неодолимым влечением к спиртным напиткам. С социальных позиций алкоголизм - форма девиантного поведения, характеризующаяся патологическим влечением к спиртному и последующей социальной деградацией личности. Особенность пьянства и алкоголизма как форм отклоняющегося поведения состоит в том, что эти явления определяют взаимосвязанные с ними другие социальные отклонения: преступность, правонарушения, аморальное поведение, самоубийства. Средний возраст, в котором молодежь начинает потреблять алкоголь, составляет 14 лет.

Одной из важнейших проблем современной России, бесспорно, является широкое распространение алкоголизма и наркомании. Эти социальные болезни самым негативным образом влияют на многие аспекты социально-экономического развития регионов, подрывая здоровье населения, его человеческий потенциал и качество жизни, препятствуя экономическому, социальному, культурному и интеллектуальному прогрессу.

Важно подчеркнуть масштабность и значение негативных последствий, вызванных злоупотреблением алкогольной продукцией, с точки зрения демографии, здравоохранения, экономики и национальной безопасности. Злоупотребление алкоголем прямо или косвенно связано с 62% суицидов; 72% убийств; почти 68% смертей от цирроза печени; 60% летальных случаев панкреатита; свыше 40% случаев гибели от сердечно-сосудистых заболеваний; 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте.

Данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) по заболеваемости населения алкоголизмом и алкогольными психозами в период с 2000-2019г.г. представлены в таблице № 1.

Таблица №1

Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами.  
(взято под диспансерное наблюдение пациентов с диагнозом, установленным  
впервые в жизни; на 100 000 человек населения)

Годы	Алкоголизм и алкогольные психозы	Алкогольные психозы
<b>2000</b>	<b>345,7</b>	<b>45,8</b>
2001	285,2	44,1
2002	264,9	48,7
2003	267,7	51,1
2004	266	39,2
2005	302,6	40,5
2006	291,2	37,6
2007	270,3	29
2008	284,4	37,1
2009	272,8	35,7
<b>2010</b>	<b>290,4</b>	<b>52,2</b>
2011	239,1	40
2012	235,8	39,2
2013	177,2	37,4
2014	177,2	34,5
2015	163,6	29,2
2016	180,6	38,2
2017	138,9	26,3
2018	128,8	20,5
<b>2019</b>	<b>112,2</b>	<b>23,4</b>

За период с 2010 по 2019 год показатель заболеваемости алкоголизмом (на 100 тыс. населения) сократился с 290,4 до 112,2, показатель заболеваемости алкогольными психозами (на 100 тыс. населения) сократился с 52,2 до 23,4.

Однако, несмотря на позитивную динамику, снижение статистических показателей по уровню распространения алкоголизма и наркомании в России является неоднозначным. Многие независимые исследования говорят о том, что реальные цифры в регионах России намного выше. Действительная картина

распространения наркомании и алкоголизма может отличаться от данных официальной статистики по нескольким причинам:

- огромная часть населения, употребляющая наркотические вещества и злоупотребляющая алкоголем, не стоит на учёте в наркологических диспансерах;
- существует огромное количество людей, которые статистически не учтены при подсчётах (нелегальные иммигранты, сельские жители);
- в современном мире широкое распространение получают новые виды наркотиков (курительные смеси, синтетические каннабиноиды и опиоиды), химический состав которых меняется с такой скоростью, что государство не успевает их вносить в список запрещённых веществ;
- современные схемы распространения наркотиков через интернет (так называемый «даркнет») сильно повышают их доступность для самых широких слоёв населения, и контролировать данный процесс представляется затруднительным.

В Якутии процент наркоманов к общему количеству населения в два раза ниже, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу (по данным Управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков). На каждые 100 тысяч населения Якутии приходится 293,3 потребителя наркотиков, что на 34,8% меньше среднего показателя по России. По стране на каждые 100 тысяч жителей приходится 449,8 наркоманов, а на Дальнем Востоке этот показатель еще выше и составляет 612,2 наркопотребителей.

Особое географическое положение республики, климатические условия, обширность и удаленность территории, слабо развитая транспортная схема, отсутствие полноценного железнодорожного сообщения и значимых федеральных автодорог оказывают существенное влияние на складывающуюся оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотиков.

Наибольшее распространение дорогостоящие наркотики (курительные смеси, синтетические наркотики, гашишное масло) получили в г. Якутске, Алданском, Мирнинском и Нерюнгринском районах, где одним из факторов, влияющих на наркологическую обстановку, является концентрация населения с

высоким уровнем дохода, повышенная миграция, в том числе из наркоопасных регионов.

Данные заболеваемости населения республики наркоманией представлены в таблице №2.

Таблица № 2

Заболеваемость населения Республики Саха (Якутия) наркоманией  
(данные Министерства здравоохранения РС (Я))

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Взято под диспансерное наблюдение больных с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году																				
всего, человек	352	192	84	98	65	77	71	81,0	90	95	92	80	61	52	76	52	31	28	30	29
на 100 000 человек населения	36,7	20,1	8,8	10,3	6,8	8,1	7,4	8,5	9,4	9,9	9,6	8,4	6,4	5,4	8,0	5,4	3,2	2,9	3,1	3,0
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях на конец отчетного года																				
всего, человек	922	885	744	645	604	554	584	674	766	748	805	865	851	835	806	744	621	591	589	565
на 100 000 человек населения	96,3	93,2	78,4	68,0	63,5	58,0	61,1	70,3	80,0	78,1	84,0	90,5	89,1	87,5	84,2	77,5	64,5	61,3	60,9	58,3

Из таблицы №2 видно, что с 2014 года количество больных, определенных под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом, снизилось на 62 % (с 76 до 29 чел. или с 8,0 до 3,0 на 100 тыс. населения), а численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях на конец отчетного года снизилась на 30 % (с 806 до 565 чел. или с 84,2 до 58,3 на 100 тыс. населения).

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)" ежедневно принимаются экстренные извещения по форме № 58-1 /у "Экстренное извещение о случае острого отравления химической этиологии", поступающие из лечебно - профилактических учреждений г.Якутска, которые вносятся в Автоматизированную информационную систему "Социально - гигиенический мониторинг". Все сведения об отравлениях химической этиологии (спиртосодержащая продукция, наркотические вещества и т.д.) в виде формы №12-15 "Сведения о результатах токсикологического мониторинга" ежеквартально собираются с районных подразделений Центра гигиены и эпидемиологии, формируется свод данных по республике в целом, и направляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения для формирования базы данных СГМ.

Таблица № 3

Острые отравления алкогольной и спиртосодержащей продукцией, зарегистрированные по форме №58-1 /у "Экстренное извещение о случае острого отравления химической этиологии"

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего отравлений алкоголем и спиртосодержащей продукцией	46	51	87	90	103	72
Из них летальные	15	11	32	34	58	39
Детское население от 0-14 лет	15	17	19	8	9	3
Из них летальные	0	0	0	0	0	0
Подростковое население от 15-17	4	13	7	14	7	5

лет						
Из них летальные	0	0	0	0	1	0

Число отравлений за последние шесть лет значительно выросло, так, в 2019 году произошел резкий скачок в 2,2 раза (с 46 случаев в 2015 году, до 103 случаев в 2019г.). В 2020 г. в Республике Саха (Якутия) было зарегистрировано 72 случая отравлений спиртосодержащими жидкостями, что ниже предыдущего года на 31 случай или на 30% %. Из них с летальным исходом было зарегистрировано – 39 случаев (54% от всего числа алкогольных отравлений в отчетном году).

В сравнении в 2015 годом снизилось количество отравлений и среди детского населения с 15 случаев в 2015 году до 3 случаев в 2020 году (снижение в 5 раз), с летальным исходом случаи не регистрировались. Среди подросткового населения (от 15 до 17 лет) наблюдается незначительный рост, так, в 2015 году зарегистрировано 4 случая, с летальным исходом – 0, в 2020 году- 5 случаев, с летальным исходом – 0 случаев. Наибольшее количество случаев отравлений среди подросткового населения (14 случаев) было зарегистрировано в 2018 году.

В 2020 году не было выявлено отравлений наркотическими веществами, в том числе и с летальным исходом. В 2019 году отмечался рост отравлений наркотическими веществами в сравнении с 2015 годом в 1,5 раза (8 случаев в 2015 году, 12 случаев в 2019 году). Число отравлений с летальным исходом в 2019 году выросло в 2 раза – с 4 в 2018 году, до 8 в 2019 году (таблица № 4).

Таблица № 4

Острые отравления наркотическими веществами, зарегистрированные по форме №58-1 /у "Экстренное извещение о случае острого отравления химической этиологии"

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего отравлений наркотическими веществами	8	4	7	6	12	0
Из них летальные	3	0	2	4	8	0
Детское население от 0-14 лет	0	1	0	0	0	0
Из них летальные	0	0	0	0	0	0
Подростковое население от 15-17 лет	1	0	0	0	1	0

Из них летальные	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---

В рамках мониторинга, который проводится Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за качеством и безопасностью алкогольной продукции на потребительском рынке республики, в 2020 г. исследовано 126 образцов алкогольной продукции на санитарно-химические показатели (таблица №5)

Таблица №5

Количество исследованных проб алкогольной продукции по санитарно-химическим показателям

	Число исследованных проб	Из них не соответствуют установленным требованиям	Объем продукции, изъятой из оборота, кг
2015	539	85 (16%)	823,25
2016	352	25(7%)	316,95
2017	285	51 (18%)	3884,5
2018	234	25(11%)	2201,1
2019	249	33(13%)	159,84
2020	126	31(25%)	0

Количество проведенных исследований проб алкогольной продукции в 2020 году в сравнении с 2015 годом снизилось в 4,2 раза (с 539 до 126). Гигиеническим нормативам не соответствовало от 7% проб в 2016 году до 25% проб в 2020г, основной показатель несоответствия - крепость.

Острые отравления химической этиологии являются серьезной проблемой медико-социального характера. Для ее решения в комплексе с профилактическими мероприятиями, направленными на предупреждение возникновения и распространения данной патологии среди населения, необходимо принимать соответствующие управленческие решения социальной направленности:

- Осуществление в образовательных учреждениях профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя детьми и подростками. Необходимо активно вовлекать школьников в различные детские культурно-спортивные учреждения, проводить массовые мероприятия с целью пропаганды здорового, безопасного образа жизни.

- Осуществление регламентации доступности для населения сильнодействующих лекарственных форм.
- Усиление действенного контроля за оборотом алкогольной продукции, в том по обеспечению ее недоступности несовершеннолетним;
- Организация психологической помощи населению Республики Саха (Якутия) на основе медицинских учреждений, с целью организации комплексной коррекции психологического и психического здоровья.